

記入例は青字で記載 Examples to fill-in are written in blue

# PSE 適合性検査申請書 PSE Conformity assessment application form

電気用品安全法第9条第1項2号に規定される適合性検査並びに適合証明書の交付を受けたく、"PSE適合性検査への申し込み合意事項(添付1)"に同意し、以下の通りSGSジャパン株式会社へ申請を行います。

We request the conformity assessment and the certificate complied with Paragraph 1 No.2, Article 9 of Electrical Appliances and Materials Safety Act, accept the terms of "Agreement to apply for PSE Conformity assessment (Attachment 1)", hereby apply to SGS Japan Inc., as follows.

# 申請者 Applicant information

申請者名(法人·団体名) Applicant name (Company, Organization)	YBP 株式会社
申請者住所 Applicant address	神奈川県保土ヶ谷123
責任者名 Responsible person	神戸一郎
部署▪役職 Department, Position	製造部部長
電話番号 Telephone no.	012-345-6789
Email	<b>▲▲</b> @○○.co.jp

提出者名 Submitted by (Company, name)	署名 Signature	

YBP 株式会社,保土ヶ谷五郎

日付 Date (西暦/月/日 YYYY/MM/DD) 2023/01/04

G.H

委任状の添付 Attached Letter of Attorney	□あり Yes ☑なし N	VО
委任状の添付 Attached Letter of Attorney	□あり Yes ☑なし N	`

※申請者が他者へ申請に関わる権限を委任する場合に限る
If the applicant delegates the authority related to this application to others.

SGS ジャパン記入欄 SGSJP Field		
申請受理日	日付を選択 Select the date	
プロジェクト番号		
備考		



## 製造者情報 Manufacturer information

SCE HILLIA MANAGEMENT MANAGEMENT		
製造者名(法人·団体名) Manufacturer name (Company, Organization)	北山田製造所株式会社	
製造者住所 Manufacturer address	神奈川県山田1-1-1	
責任者名 Responsible person	北山田次郎	
部署·役職 Department, Position	製造部部長	
電話番号 Telephone no.	011-222-3333	
Email	■ @ O O. Com	

# 製造工場情報 Factory information

※製造工場は電気用品を最終製品として完成する事業場とし、製品検査のみを行う場所は含みません。

Business place to complete the appliances as final product, not include place where product testing is performed only.

Business place to complete the appliances as inial product, not include place where product testing is penorined only.		
製造工場名(法人·団体名) Factory name (Company, Organization)	北山田製造所株式会社	
製造工場住所 Factory address	神奈川県山田1-1-1	
責任者名 Responsible person	北山田次郎	
部署·役職 Department, Position	製造部部長	
電話番号 Telephone no.	011-222-333	
Email	■ <b>@ @ O O .</b> Com	

## 製造工場 2 Factory 2

※該当がある場合はご記入下さい。Please provide information if applicable.

製造工場名(法人·団体名) Factory name (Company, Organization)	
製造工場住所 Factory address	
責任者名 Responsible person	
部署·役職 Department, Position	
電話番号 Telephone no.	
Email	



# 電気用品情報 Appliance information

電気用品情報 Appliance information			
特定電気用品名 Appliances	□電気浴器用電源装置 Electric therapeutic bath controllers ☑直流電源装置 DC power supply units □磁気治療器 Magnetic therapeutic appliances □電撃殺虫器 Electric insect killers		
型式 Model	YBP-123		
	電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈より Ordinance Specifying Technical Requirements for Electrical Appliances and Materials ☑別表 第八、及び、別表第十 Appendix No. 8 and No.10 □別表 第十二 Appendix No. 12 □CB 認証利用を希望する Use CB certificate □CB 認証利用を希望しない Not use CB certificate		
技術基準 Applicable standards	※本申請書の添付 1 の『5. 別表 第十二の検証における外部委託先の使用について』をご一読いただき、以下いずれかにチェックを入れてください。 Please read "5. Regarding the usage of outsourcing contractors in Appendix No. 12" in Attachment 1 of this application thoroughly and check one of the following boxes.  □同意する Agree □同意しない Disagree		
	(適用基準 Applicable standard: ) ※電安法第8条(基準適合義務等)をご確認の上、サンプルの適用基準と同一であることお確め下さい。 Please make sure that it is the same as the applicable standard of the sample after checking Article 8 Paragraph 1 of the Electrical Appliances and Materials Safety Act (Obligation of Standards Compliance, etc.)		
検査用サンプルと書類 Sample and Documents	<ul> <li>図検査用サンプル(4個以上)※数量は別途連絡         Testing sample (4 units or more) *Separately be informed the quantity 但し、別表第十二のCB認証利用の場合に限り1個以上とすることがあります。        However, in the case of using CB scheme in Appendix No. 12, testing sample can be 1 unit or more.</li> <li>☑型式の区分(下記型式の区分リストへご記入ください)         Type classification (Check on the list below)</li> <li>☑回路図         Circuit diagram</li> <li>☑重要部品リスト(安全性確保に影響すると考えられる部品・材料)         Critical components list</li> <li>☑取扱説明書(製品販売時に添付するもの、日本語版)         User manual</li> <li>☑完成品・使用部品等の仕様書、構造図、配線図、基板のパターン図等         Documents describing the structure, materials and performance</li> <li>☑使用部品・材料の証明書(該当するものがある場合)         Certificate for component / material</li> <li>□特殊操作・扱い等ある場合、それを記した文書         Documents describing special operations / handling, etc.</li> <li>☑定格表示ラベル(製品直接印刷・刻印等ラベル以外の場合、そのデザイン図)         Marking label</li> <li>☑製造工場の検査設備(下記製造工場検査設備リストへご記入ください)         Inspection facilities of factory (Check on the list below)         □ CB 証明書(テストレポート含む、別表第十二利用希望の場合)         CB certificate and test report (If use CB Scheme)</li> </ul>		



	電源仕様 Rating		
	☑単相 single-phase □3相 three-phase 線式 wire system 100-230V 2.0A 50/60Hz W 又は or VA		
	保護分類 Protection		
	□ Class I ☑ Class II □その他 Others		
	重量 Weight (Kg)		
	0.3		
	寸法 Size (W x D x H mm)		
	100 X 150 X 50		
	備考(画像等)Remarks (Images etc.)		
構造、材質及び性能の概 要			
Specifications			
※「型式の区分」の要素、区分が明確に判断できるようご記入下さい。 Please provide information that factor and classification of "Type classification" can be clearly specified.			



型式の区分 Type Classification

ロ英訳の貼付 Attach Type Classification English Ver.

電気浴器用電源装置		_
要素	区分	該当チェック
<b>宁妆用</b>	(1) 50Hzのもの	
定格周波数	(2) 60Hzのもの	
<b>宁妆</b> 吐 問	(1) 短時間定格のもの	
定格時間	(2) 連続定格のもの	
/>./i/h>>.¬ /	(1) あるもの	
インダクションコイル	(2) ないもの	
四 仕っていて	(1) あるもの	
器体スイッチ	(2) ないもの	
	(1) タンブラー式のもの	
	(2) 押しボタン式のもの	
88 H 7 / 7 0 P / 6 0 + -	(3) ロータリー式のもの	
器体スイッチの操作の方式	(4) 引きひも式のもの	
	(5) 電磁式のもの	
	(6) その他のもの	
	(1) 銀のもの又は銀合金のもの	
器体スイッチの接点の材料	(2) 銅のもの又は銅合金のもの	
	(3) その他のもの	
	(1) A種のもの	
	(2) E種のもの	
	(3) B種のもの	
変圧器の巻線の絶縁の種類	(4) F種のもの	
	(5) H種のもの	
	(6) その他のもの	
	(1) 直付けのもの	
電源電線と器体との接続の方式	(2) 接続器利用のもの	
直流電源装置		
要素	区分	該当チェック
	(1) 125V以下のもの	<b>V</b>
定格入力電圧	(2) 125Vを超えるもの	V
	(1) 10VA以下のもの	
	(2) 10VAを超え20VA以下のもの	
	(3) 20VAを超え30VA以下のもの	
	(4) 30VAを超え40VA以下のもの	
	(5) 40VAを超え50VA以下のもの	
	(6) 50VAを超え60VA以下のもの	
	(7) 60VAを超え70VA以下のもの	
入力側の定格容量	(8) 70VAを超え80VA以下のもの	
	(9) 80VAを超え90VA以下のもの	
	(10) 90VAを超え100VA以下のもの	
	(11) 100VAを超え200VA以下のもの	<b>✓</b>
	(12) 200VAを超え300VA以下のもの	
	(13) 300VAを超え400VA以下のもの	
	(14) 400VAを超えるもの	



	(1) 50Hzのもの	<b>✓</b>
定格周波数(変圧器を有するものの場合に限る。)	(2) 60Hzのもの	<b>✓</b>
	(1) あるもの	
交流用端子	(2) tolen	<u> </u>
	(1) 15V以下のもの	<u> </u>
	(2) 15Vを超え30V以下のもの	<u> </u>
直流定格電圧	(3) 30Vを超え60V以下のもの	
	(4) 60Vを超えるもの	
	(1) あるもの	
変圧器	(2) ないもの	<b>V</b>
	<ul><li>(1) A種のもの</li></ul>	
	(2) E種のもの	
	(3) B種のもの	V
変圧器の巻線の絶縁の種類	(4) F種のもの	
	(5) H種のもの	
	(6) その他のもの	
+ + = - o = = + + =	(1) あるもの	
直流電圧の調整装置	(2) ないもの	✓
□ nb	(1) あるもの	✓
回路の保護機構	(2) ないもの	
97 仕ったば	(1) あるもの	
器体スイッチ	(2) ないもの	<b>☑</b>
	(1) タンブラー式のもの	
器体スイッチの操作の方式	(2) 押しボタン式のもの	
命体入197の採作の万式	(3) ロータリー式のもの	
	(4) その他のもの	
	(1) 銀のもの又は銀合金のもの	
器体スイッチの接点の材料	(2) 銅のもの又は銅合金のもの	
	(3) その他のもの	
	(1) 金属のもの	
外郭の材料	(2) 合成樹脂のもの	✓
	(3) その他のもの	
	(1) 電池充電用のもの	☑
用途	(2) おもちや用のもの	
713782	(3) 自動車スタータ用のもの	
電流電道と異体との接続の士士	(4) その他のもの	
電源電線と器体との接続の方式	<ul><li>(4) その他のもの</li><li>(1) 直付けのもの</li></ul>	
電源電線と器体との接続の方式	(4) その他のもの         (1) 直付けのもの         (2) 接続器利用のもの	
電源電線と器体との接続の方式 二重絶縁	<ul><li>(4) その他のもの</li><li>(1) 直付けのもの</li></ul>	



磁気治療器		
要素	区分	該当チェック
定格電圧	(1) 125V以下のもの	
	(2) 125Vを超えるもの	
	<ul><li>(1) 5VA以下のもの</li></ul>	
	(2) 5VAを超え10VA以下のもの	
	(3) 10VAを超え20VA以下のもの	
	(4) 20VAを超え30VA以下のもの	
다 k 때 문	(5) 30VAを超え40VA以下のもの	
定格容量	(6) 40VAを超え50VA以下のもの	
	(7) 50VAを超え60VA以下のもの	
	(8) 60VAを超え70VA以下のもの	
	(9) 70VAを超え80VA以下のもの	
	(10) 80VAを超えるもの	
	(1) 50Hzのもの	
定格周波数	(2) 60Hzのもの	
	(1) できるもの	
磁力の調節	(2) できないもの	
	(1) A種のもの	
	(2) E種のもの	
W. (+ - (5 (7 - 57))	(3) B種のもの	
巻線の絶縁の種類	(4) F種のもの	
	(5) H種のもの	
	(6) その他のもの	
	(1) 金属のもの	
外郭の材料	(2) 合成樹脂のもの	
	(3) その他のもの	
	(1) あるもの	
絶縁性充てん物	(2) ないもの	
	(1) あるもの	
器体スイッチ	(2) ないもの	
	(1) タンブラー式のもの	
	(2) 押しボタン式のもの	
	(3) ロータリー式のもの	
器体スイッチの操作の方式	(4) 引きひも式のもの	
	(5) 電磁式のもの	
	(6) その他のもの	
	(1) 銀のもの又は銀合金のもの	
器体スイッチの接点の材料	(2) 銅のもの又は銅合金のもの	
	(3) その他のもの	
	(1) 直付けのもの	
電源電線と器体との接続の方式	(2) 接続器利用のもの	
	(1) 施してあるもの	
二重絶縁	(2) 施してないもの	
	\_/ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	



電撃殺虫器		
要素	区分	該当チェック
<b>中极 1 </b>	(1) 125V以下のもの	
定格1次電圧	(2) 125Vを超えるもの	
定格2次電圧	(1) 1kV以下のもの	
	(2) 1kVを超え3kV以下のもの	
	(3) 3kVを超え7kV以下のもの	
	(4) 7kVを超えるもの	
定格2次短絡電流	(1) 10mA以下のもの	
	(2) 10mAを超え20mA以下のもの	
	(3) 20mAを超えるもの	
<b>ウ格用</b> 体料	(1) 50Hzのもの	
定格周波数	(2) 60Hzのもの	
<b>土本北美田のコンデンサ</b>	(1) あるもの	
カ率改善用のコンデンサー	(2) ないもの	
** 《白し合社 · C. しの日日 の 《在 《三 h/m の ++ 小!	(1) 磁器のもの	
巻線と鉄心との間の絶縁物の材料	(2) その他のもの	
	(1) 磁器のもの	
2次側の絶縁ブッシングの材料	(2) 合成樹脂のもの	
	(3) その他のもの	
□ <b>₩ △</b> /□ =#+₩+#	(1) あるもの	
回路の保護機構	(2) ないもの	
	(1) A種のもの	
	(2) E種のもの	
本に思る光伯の仏紀の廷哲	(3) B種のもの	
変圧器の巻線の絶縁の種類	(4) F種のもの	
	(5) H種のもの	
	(6) その他のもの	
使用場所	(1) 屋外のもの	
	(2) 屋内のもの	
	(1) ランプ利用のもの	
誘虫の方法	(2) 音波利用のもの	
	(3) その他のもの	
<b>児蓮牧</b> スの種類	(1) 直径7cmの球が貫通できない格子のもの	
保護格子の種類	(2) その他のもの	
	(1) 高周波発振検知によるもの	
安全装置の方式	(2) 漏えい電流検知によるもの	
	(3) その他のもの	
セットの種類	(1) つり下げ形のもの	
	(2) スタンド形のもの	
	(3) その他のもの	
器体スイッチ	(1) あるもの	
前 (本人 1 ソ )	(2) ないもの	



	(1) タンブラー式のもの	
	(2) 押しボタン式のもの	
   器体スイッチの操作の方式	(3) ロータリー式のもの	
命体入行りの操作の方式 	(4) 引きひも式のもの	
	(5) 電磁式のもの	
	(6) その他のもの	
	(1) 銀のもの又は銀合金のもの	
器体スイッチの接点の材料	(2) 銅のもの又は銅合金のもの	
	(3) その他のもの	
電源電線と器体との接続の方式	(1) 直付けのもの	
电  水电泳C谷体Cの技術の万式	(2) 接続器利用のもの	



# 製造工場の検査設備 Inspection facilities of factory

製造工場名 Factory name: 北山田製造所株式会社

検査設備	測定器機名	性能	数量	メーカ	モデル名	校正日
快宜改佣 Facilities	測定器機石 Equipment	Specifications	致里 Qty.	Manufacturer	モデル石 Model	Cal. date
寸法測定器 Dimension measuring equipment	マイクロメーター Micrometers	1μm	3	AAA	A-100	2022/07/01
	ノギス Calipers	200mm	3	BCD	T-110	2022/07/01
	(その他同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器がございましたらご記入ください) Others					
検査設備 Facilities	測定器機名 Equipment	性能 Specifications	数量 Qty.	メーカ Manufacturer	モデル名 Model	校正日 Cal. date
絶縁抵抗試験設備 Insulation resistance	500V 絶縁抵抗計 DC500V insulation resistometer	DC500V, >100MΩ	1	DDD	D-2020	2022/07/01
testing facilities	(その他同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備がございましたらご記入ください) Others					
検査設備 Facilities	測定器機名 Equipment	性能 Specifications	数量 Qty.	メーカ Manufacturer	モデル名 Model	校正日 Cal. date
絶縁耐力試験設備 Dielectric strength testing facilities		変圧器 Transformer	.,			日付を選択 Select the dat
	絶縁耐力試験機 Dielectric strength testing	電圧調整器内蔵 Voltage regulators (build in) Voltage regulators (build in)	1	DDD	D-3838	2022/07/01
	equipment	電圧計 Voltmeter (精度 1.5 級以上) (Accuracy over class 1.5)				日付を選択 Select the dat
検査設備 Facilities	測定器機名 Equipment	性能 Specifications	数量 Qty.	メーカ Manufacturer	モデル名 Model	校正日 Cal. date
温度試験設備 Temperature testing facilities	電圧調整器 Voltage regulator	0-400V, 50/60Hz or DC 1kVA	3	DDD	DD-8888	2022/07/01
	電圧計 Voltmeter	600V,AC/DC (精度 0.5 級以上) (Accuracy over class 0.5)	3	DDD	EE-0808	2022/07/01
	電流計 Ammeter	AC/DC,20A (精度 0.5 級以上) (Accuracy over class 0.5)	3	DDD	E1000	2022/07/01
	熱電対温度計 Thermocouple thermometer	500°C	3	СС	CCQ-999	2022/07/01



検査設備	測定器機名	性能	数量	メーカ	モデル名	校正日
Facilities	Equipment	Specifications	Qty.	Manufacturer	Model	Cal. date
特性試験設備 Characteristics testing facilities	電圧調整器 Voltage regulator	0-400V, 50/60Hz or DC 1kVA	3	DDD	DD-8888	2022/07/01
	電圧計 Voltmeter	600V,AC/DC (精度 0.5 級以上) (Accuracy over class 0.5)	3	DDD	EE-0808	2022/07/01
	電流計 Ammeter	AC/DC,20A (精度 0.5 級以上) (Accuracy over class 0.5)	3	DDD	E1000	2022/07/01
	電力計 Wattmeter	500℃ (精度 0.5 級以上) (Accuracy over class 0.5)	3	CCQ	CCQ-999	2022/07/01

<sup>--</sup> End of Form --



# PSE 適合性検査への申し込み合意事項(添付 1)

SGS ジャパン(以下"当社")の申請書に定める検査用書類とサンプルを提出し、評価に必要な情報提供及び工場の 検査設備の保有状況や管理の適切性について調査を受け、適合証明書の交付を希望します。

#### 1. お申し込みについて

- 当社が発行した御見積書へご承諾頂き、PSE 適合性検査申請書と所定の検査用サンプル及び書類全てを当社試験場へご提供下さい。
- 適合性検査では工場調査として当社調査員が製造工場に立ち入り、検査設備及び文書確認等を行います。予め工場内 の立入区域への許可と安全確保の指示をお願い致します。
- 上記工場調査では、必要に応じて、従業員への接触や検査模擬を求める場合がございます。また、申請者要員に同行を求める場合がございますので、予めご了承ください。
- 当社が提供する適合性検査業務の内容は、電気用品安全法第9条の範囲と致します。
- 適合性検査の結果として発行する証明書等は、電気用品安全法第9条第1項2号に従い、提供された検査用サンプル及び製造工場への設備検査を実施し、技術基準へ適合したことを証明する文書とします。申請者が製造又は輸入する全ての製品への適合性を保証するものではございません。
- ご提供頂いた検査用サンプルと書類は、原則としてご返却を致します。なお、検査用サンプルは検査により分解や損傷等伴う場合がございますので、予めご了承ください。また、ご返送時に発生する費用は、検査費用とは別途ご負担を頂きます。

#### 2. 申請者の責務

本合意事項に基づく申請者の責務へご理解を頂き、以下事項を遵守下さい。

- 電気用品安全法(以下、電安法と記述)に従い、電気用品の製造又は輸入を行うこと。
- 認証機関から連絡を受けた時の適切な変更の実施を含み、常に電安法の規定を満たすこと。
- 製品が継続的に生産される場合、製品は電安法の係る技術基準省令を満たすこと。
- 適合性検査の実施及び苦情の調査、オブザーバーの参加など必要な全ての手配を行うこと。
- 証明書等に記載された事項のみ有効としその他有効な証明書等を持たない電気用品へは、当社指定の適合マークを表記しないこと。
- 当社の信頼を損なうような証明書等並びに適合マークの使用をしないこと。電安法・技術基準省令に基づく表示は、それらの規定に従うこと。また、誤解を招く行為や当社が証明書等の記載事項から逸脱すると判断し、表明の取り止めを要求した場合、それに従うこと。
- 当社が認証の一時停止もしくは取り消しの決定をした場合、該当証明書及び関連文書の原本を返却する。
- 当社で発行した証明書等を自ら複写し、その写しを他者へ提供しないこと。
- 広告や宣伝活動として、適合証明を受けていることを表示・表明する場合、電安法の規定及び、当社の指示に従うこと。
- 適合証明を受けた製品に苦情や不備が発生した場合、適切な処置を取り文書で記録すること。また、当社の求めに応じて利用出来るよう保持すること。
- 証明書等の記載事項に適合する能力に影響を与える可能性がある変更を行う場合、電気用品安全法及び関連法に従い、経済産業省への報告並びに当社への届出等、適切な処置を行うこと。

#### 3. 機密保持

- 当社は申請者から書面で同意を得ることなく、提供された機密情報を自発的に第三者へ開示致しません。この義務は既に公知である情報や守秘制限なしにその他情報源から入手した情報には適用されないものとします。
- 当社は上記機密保持を義務とし、証明書等に記載された有効期限満了後も継続します。
- 但し、法律に従い、機密情報の開示を命じられた場合は直ちに申請者へ通知の上、請求者へ情報開示を行います。

#### 4. 不適合の取り扱い

- 適合性検査において技術基準への不適合が確認された場合、当社は申請者へ通知致します。
- 上記の通知を受けた場合、不適合事項の改善をした上、当社へ連絡してください。

#### 5. 別表 第十二の検証における外部委託先の使用について

当社では経済産業省から認可されている特定電気用品以外の製品の検証の場合、もしくは試験施設の関係で試験実施に支障がある、などの場合に外部委託先を使用することがあります。



以下の事項をご確認の上、ご了承いただけるようでしたら申請書の「<u>同意する</u>」にチェックマークをご記入ください。なお、ご同意いただけない場合、お申込みをお断りすることがあります。

- 外部委託先とは主に当社のグループ会社になります。その場合、またはそれ以外の場合に限らず、事前に具体的な委託先をご連絡します。
- 外部委託を行う業務は、試験業務・審査業務・工場検査業務に限ります。
- 外部委託先を使用する場合で、納期及び費用に変更が生じる場合があります。その場合は事前にご連絡します。
- 試験及び審査に必要なサンプル数が当初より変更になる場合があります。
- 当社と外部委託先との間には機密保持契約があります。従いまして外部委託先を使用してもお客様の機密情報は当社で 業務を行う場合と同じレベルで厳守されます。



# Agreement to apply for PSE Conformity assessment (Attachment 1)

In the conformity assessment, we submit documents and samples for assessment specified in this application form, provide information required for assessment and receive the assessment for inventory of assessment facilities and appropriateness of operation management in factory, and requests to issue the certificate of conformity.

## 1. Application

- Please accept the quotation issued by SGS Japan Inc. (hereinafter referred to as "SGS Japan") and provide the PSE conformity assessment application form and all the prescribed assessment samples and documents to the testing laboratory.
- In the conformity assessment, the investigator visits the manufacturing factory as factory inspection and check the
  equipment and documents. Please give permission to the entry area in the factory and give instructions to ensure safety
  in advance.
- In the above factory inspection, SGS Japan may ask to contact employees or demonstration as necessary. In addition, please note that SGS Japan may ask the applicant personnel to accompany to the factory inspection.
- The service content of SGS Japan is within the scope of Article 9 of Electrical Appliance and Material Safety Law.
- The certificate issued as a result of the conformity assessment conforms to the technical standards by conducting the equipment inspection to the provided the assessment sample and manufacturing factory in accordance with Paragraph 1 No.2, Article 9 of Electrical Appliance and Material Safety Law, is the document to prove. SGS Japan. do not guarantee compatibility with all products manufactured or imported by the applicant.
- As the rule, SGS Japan returns the assessment samples and documents provided. Please note that the assessment samples may be disassembled or damaged due to the assessment. In addition, the cost incurred when returning the product will be borne separately from the assessment fee.

#### 2. Applicant's responsibilities

Please understand the applicant's responsibilities based on this agreement and comply with the following matters.

- Manufacture or import electrical equipment in accordance with Electrical Appliances and Materials Safety Law (hereinafter referred to as "the Act").
- Always comply with the provisions of the Act, including implementing appropriate changes when contacted by SGS Japan.
- If the product is produced continuously, the product shall meet the technical standards of ministerial ordinances related to the Act.
- Make all necessary arrangements, such as conducting conformity assessments and investigating complaints, including the participation of observers.
- Only the items stated in the certificate, etc. are valid, and the conformity mark specified by SGS Japan shall not be displayed on other electrical appliances that do not have a valid certificate, etc.
- Do not use certificates, etc. or conformity marks that may damage the credibility of SGS Japan. Labeling based on the
  Act and Ministerial Ordinance on Technical Standards must comply with those regulations. In addition, if SGS Japan
  determines that misleading behavior or deviating from the contents of the certificate, etc., and requests cancellation of
  the statement, follow it.
- If SGS Japan decides to suspend or revoke the certification, the original of the relevant certificate and related documents must be returned.
- Do not copy the certificate issued by SGS Japan by yourself and do not provide the copy to others.
- Follow the provisions of the Act and instructions by SGS Japan when displaying or expressing that you have received certification of conformity as an advertisement or promotion activity.
- If any complaints or defects occur in the product that has been certified as conforming, take appropriate measures and record it in writing. Also, keep it available at SGS Japan request.
- In case of any change that may affect the capability to conform to the description in the certificate, etc., appropriate
  measures such as reporting to the Ministry of Economy, Trade and Industry and to SGS Japan shall be taken in
  accordance with the Act and related laws.

#### 3. Confidentiality

- SGS Japan does not voluntarily disclose the provided confidential information to a third party without obtaining the
  written consent of the applicant. This obligation does not apply to information that is already known or obtained from
  other sources without confidentiality restrictions.
- SGS Japan is obliged to maintain the above confidentiality and continues to exist even after the expiration date stated on the certificate, etc.
- However, in accordance with the law, if SGS Japan is ordered to disclose confidential information, SGS Japan immediately notifies the applicant and disclose the information to the requester.

#### 4. Handling of nonconformity

- If nonconformity with the technical standards is confirmed during the conformity assessment process, SGS Japan notifies the applicant.
- If the applicant receives the notification above, please contact SGS Japan after improving the nonconformity.



#### 5. Regarding the usage of outsourcing contractors in Appendix No. 12

We may use outside contractors for verification of products other than the specified electrical appliances and materials approved by the Ministry of Economy, Trade and Industry, or when there are obstacles in conducting tests due to capability of testing facilities.

After confirming the following items, if you agree, please check the "Agree" box on this application form. If you do not agree, SGS Japan may decline your application.

- Outsourcing contractors are mainly SGS group companies. In that case, or in any other case, we will inform you of the specific contractor's name in advance.
- The work to be outsourced is limited to testing work, examination work, and factory inspection work.
- When using outsourcing contractors, the delivery date and cost may change. In that case, we will contact you in advance
- The number of samples required for testing and review may change from the application.
- There is a confidentiality agreement between SGS Japan and the outsourcing contractors. Therefore, even if
  outsourcing contractors are used, your confidential information will be protected at the same level as when SGS Japan
  conducts the work.